

കാർപ്പാറ-കരിയാർകുറ്റി പദ്ധതി

252 (637) ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ): താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാർപ്പാറ-കരിയാർകുറ്റി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

കാർപ്പാറ-കരിയാർകുറ്റി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ (ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്) നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക സഹായസഹകരണങ്ങളും കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നൽകിവരുന്നുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ?

പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷി-ജലസേചനം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഏകദേശം 114 മിലുൻ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അരൂർ പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ നിലാവ് പദ്ധതി

253 (638) ശ്രീമതി ദേലിമ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നിലാവ് പദ്ധതി പ്രകാരം അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ?

അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ പൂച്ചാക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ, നിലാവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംയുക്ത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി 1046 സ്ക്വീറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും 99 എണ്ണം 35 വാട്സ് ബൾബുകൾ, 82 എണ്ണം 18 വാട്സ് ബൾബുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരൂർ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ സംയുക്ത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി 742 സ്ക്വീറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും 231 എണ്ണം 35 വാട്സ് ബൾബുകൾ, 267 എണ്ണം 18 വാട്സ് ബൾബുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ?

നിലാവ് പദ്ധതി പ്രകാരം 10.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പരമ്പരാഗത തെരുവുവിളക്കുകൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി മാറ്റി ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതും ഏഴുവർഷം വാറണ്ടി ഉള്ളതുമായ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ LED തെരുവുവിളക്കുകൾ (18W, 35W, 70W & 110W) സ്ഥാപിച്ചു നൽകുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 941 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 6 കോർപ്പറേഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ചേരുവാനുള്ള താത്പര്യം റെസൊല്യൂഷൻ മുഖേന കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-നെ അറിയിക്കേണ്ടതും സ്ഥാപിക്കേണ്ട തെരുവുവിളക്കുകളുടെ കൃത്യമായ ആവശ്യകത ഏകോപിപ്പിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ന് ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ അതനുസരിച്ച് ഇ.ഇ.എസ്.എൽ.-ന് LED തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് ഓർഡർ നൽകുവാനും പദ്ധതി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒന്നാംഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തെരുവുവിളക്കുകളുടെ ഏകോപിപ്പിച്ച ആവശ്യകത യഥാസമയം കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ന് ലഭ്യമാകാതിരുന്നതിനാൽ ഏകദേശ ആവശ്യകത മുന്നിൽ കണ്ട് 18W, 35W എന്നീ തെരുവുവിളക്കുമാത്രമായി ഒരു ലക്ഷം വീതം എണ്ണത്തിനാണ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിയത്. ഓർഡർ നൽകിയ വിളക്കുകൾ ഇ.ഇ.എസ്.എൽ. സപ്ലൈ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ 668 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും (PRIs) 45 നഗരസഭകളും (ULBs) ഉൾപ്പെടെ ആകെ 713 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-ഉം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആകെ 3,72,000 തെരുവുവിളക്കുകളുടെ ആവശ്യകത കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ട രണ്ട് ലക്ഷം തെരുവുവിളക്കുകൾ 2021 ജൂൺ 30-ഓടെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 411 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും (PRIs) 35 നഗരസഭകളും (ULBs) ഉൾപ്പെടെ ആകെ 446 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 8.5 ലക്ഷത്തോളം തെരുവുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. സംയുക്ത പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച രണ്ട് ലക്ഷം എണ്ണം കഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് 1,72,000 എണ്ണത്തിന്റെ ആവശ്യകത മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതനുസരിച്ച് 25-8-2021-ന് 1,72,000 തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക്

കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ., ഇ.ഇ.എസ്.എൽ.-ന് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡന്റ് (LoI) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ആകെ ആവശ്യകതയ്ക്കാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡന്റ് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ., ഇ.ഇ.എസ്.എൽ.-ന് നൽകേണ്ടത്. അതനുസരിച്ച് ഇ.ഇ.എസ്.എൽ. ടെണ്ടർ വിളിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-നെ അറിയിക്കുകയും ആ നിരക്ക് പ്രകാരം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകുകയും വേണം. ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ആവശ്യകതയെ അപേക്ഷിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ ആവശ്യകത വളരെ കുറവാണ്. കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിന് ടെണ്ടർ വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകും. 1,72,000 തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓർഡറിന് (LoI) ഇ.ഇ.എസ്.എൽ. ടെണ്ടർ വിളിക്കുവാൻ സന്നദ്ധതരംഗേണ്ടതുണ്ട്. ടെണ്ടർ വിളിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-നെ ഇ.ഇ.എസ്.എൽ അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകും. പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്രകാരം LED തെരുവുവിളക്കുകളുടെ സപ്ലൈ ഇ.ഇ.എസ്.എൽ. എത്തിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിലാവ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു നൽകുവാൻ കഴിയും. നിലാവ് പദ്ധതിയിൽ തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ആകെ ആവശ്യകതയ്ക്കാണ്. ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓർഡർ നൽകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ മെയിന്റനൻസ് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്ന LED വിളക്കുകൾ തുടർന്നു പരിപാലിക്കേണ്ടത് അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലെ നിലാവ് പദ്ധതി

254 (639) ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നിലാവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണമടച്ചിട്ടും എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകളും അനുബന്ധ ഫിറ്റിംഗ്സുകളും ലഭ്യമാകാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) എൽ.ഇ.ഡി. ലൈറ്റുകളും അനുബന്ധ ഫിറ്റിംഗ്സുകളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?